附表一

經濟部所屬產業園區管理機構(設有污水處理廠)

工業區(或產業園區)屬中央主管機關開發者：

序號	工業區(或產業園區)下水道	管理機構名稱
1	和平工業區	美崙(兼和平及光華)工業區服務中心
2	利澤工業區	龍德(兼利澤)工業區服務中心
3	龍德工業區	龍德(兼利澤)工業區服務中心
4	土城工業區	土城工業區服務中心
5	觀音工業區	觀音工業區服務中心
6	林口工業區	林口工業區服務中心
7	龜山工業區	龜山工業區服務中心
8	平鎮工業區	平鎮工業區服務中心
9	桃園幼獅工業區	桃園幼獅工業區服務中心
10	大園工業區	大園工業區服務中心
11	中壢工業區	中壢工業區服務中心
12	新竹工業區	新竹工業區服務中心
13	大甲幼獅工業區	大甲幼獅工業區服務中心
14	全興工業區	全興工業區服務中心
15	芳苑工業區、社頭織襪	芳苑(兼社頭織襪)工業區服務中心
16	彰濱工業區(含鹿港、線西、金屬專區)	彰濱工業區服務中心
17	南崗工業區	南崗(兼竹山)工業區服務中心
18	斗六工業區	斗六工業區服務中心
19	雲林科技工業區(含大北勢、石榴班、竹圍子)	雲林科技工業區服務中心
20	民雄工業區	民雄(兼頭橋)工業區服務中心
21	官田工業區	官田工業區服務中心
22	台南科技工業區	台南科技工業區服務中心
23	高雄臨海工業區	高雄臨海林園大發工業區污水處理廠
24	大發工業區	
25	鳳山工業區	大發(兼鳳山)工業區服務中心
26	大社工業區	仁大工業區服務中心
27	林園工業區	高雄臨海林園大發工業區污水處理廠
28	屏南工業區	屏南工業區服務中心
29	內埔工業區	內埔工業區服務中心

工業區(或產業園區)屬地方工業主管機關開發者：

序號	工業區(或產業園區)下水道機構	管理機構名稱	開發機關
1	光華工業區	美崙(兼和平及光華)工業區服務中心	花蓮縣政府
2	大武崙工業區	大武崙(兼瑞芳)工業區服務中心	基隆市政府
3	新北產業園區	新北產業園區服務中心	新北市政府
4	台中工業區	台中工業區服務中心	台中市政府
5	大里工業區	大里工業區服務中心	
6	嘉太工業區	嘉太工業區服務中心	嘉義縣政府
7	頭橋工業區	民雄(兼頭橋)工業區服務中心	
8	新營工業區	新營工業區服務中心	台南市政府
9	永康工業區	永康工業區服務中心	
10	安平工業區	安平工業區服務中心	
11	永安工業區	永安工業區服務中心	高雄市政府

附表二

經濟部所屬產業園區管理機構污水處理系統使用費費率

一、工業區(或產業園區)納管用戶之水質水量分級費率計算公式規定如下：

(一)一般性工業區(或產業園區)：適用表一。

表一之一：水量分級費率表，分六級、分級費率三倍。

表一之二：水質分級費率表（COD、SS)，分八級、分級費率七倍，依該項污染物之水質分級收費。

表一之三：水質分級費率表（重金屬、其他特殊項目）分八級、分級費率七倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表一之四：水質分級費率表（pH)，分三級、分級費率五倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表一之五：水質分級費率表（真色色度)，分四級、分級費率五倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表一之六：適用一般性工業區(或產業園區)。

(二)光華石材水泥專區：適用表二。

表二之一：水量分級費率表，分六級、分級費率三倍。

表二之二：水質分級費率表（SS)，分八級、分級費率七倍，依該項污染物之水質分級收費。

表二之三：水質分級費率表（重金屬、其他特殊項目）分八級、分級費率七倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表二之四：水質分級費率表（pH)，分三級、分級費率五倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表二之五：水質分級費率表（真色色度)，分四級、分級費率五倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

(三)彰濱工業區金屬表面處理專區一期(鹿港東三區）：適用表三。

表三之一：水量分級費率表，分六級、分級費率三倍。

表三之二：水質分級費率表（COD、SS、重金屬及其他特殊項目）分八級、分級費率七倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表三之三：水質分級費率表（pH)，分二級、分級費率一倍，依該項

污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表三之四：水質分級費率表（真色色度），分四級、分級費率五倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

（四）彰濱工業區金屬表面處理專區二期(鹿港西二區）：適用表四。

表四之一：水量分級費率表，分六級、分級費率三倍。

表四之二：水質分級費率表（COD、SS）分八級、分級費率七倍，依該項污染物之水質分級收費。

表四之三：水質分級費率表（重金屬），超過下水水質標準為級距三，水質處理費分七級、分級費率七倍收費。

表四之四：水質分級費率表（其他特殊項目），分八級、分級費率七倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表四之五：水質分級費率表（酸鹼度 pH），氰系、鉻系、酸鹼系各分二級、分級費率一倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

表四之六：水質分級費率表（真色色度），分四級、分級費率五倍，依該項污染物之水質超過下水水質標準分級收費。

二、工業區或產業園區管理機構污水處理系統使用費收費基本單價表：如表五。

經濟部所屬產業園區管理機構污水處理系統使用費費率計算表

表一：一般性工業區(或產業園區)水質水量分級費率計算公式

表一之一：水量分級費率表

分級	水量（CMD）	分級費率	水量分級收費計算公式
1	Wq≦Q	1Uq	收費＝Wq×Uq×A
2	Q＜Wq≦2Q	1.25Uq	收費＝[Q＋（Wq－Q）×1.25]×Uq×A
3	2Q＜Wq≦4Q	1.55Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋（Wq－2Q）×1.55]×Uq×A
4	4Q＜Wq≦8Q	1.93Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋（Wq－4Q）×1.93]×Uq×A
5	8Q＜Wq≦16Q	2.41Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋（Wq－8Q）×2.41]×Uq×A
6	16Q＜Wq	3Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋8×2.41Q＋（Wq－16Q）×3]×Uq×A

註：Wq＝用戶單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；Uq＝水量基本單價(元/M^3)
Q＝工業區單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；A＝用戶土地面積(公頃)

表一之二：水質分級費率表（COD、SS）

分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	1Up	收費＝Ed×Qw×Up/1000
2	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Up	收費＝[Cp＋(Ed－Cp)×1.32]×Qw×Up/1000
3	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋(Ed－1.25Cp)×1.74]×Qw×Up/1000
4	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.3]×Qw×Up/1000
5	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Qw×Up/1000
6	2Cp＜Ed≦2.5Cp	4Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋(Ed－2Cp)×4]×Qw×Up/1000
7	2.5Cp＜Ed≦3Cp	5.29Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]×Qw×Up/1000
8	3Cp＜Ed	7Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp)×7]×Qw×Up/1000

註：Qw＝用戶符合下水水質標準或異常違規廢水排放量(m^3)
Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)；Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)
Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表一之三：水質分級費率表（重金屬、**其他特殊項目**）

分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	1Up	收費＝0
2	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Up	收費＝[Cp×0＋(Ed－Cp)×1.32]×Qw×Up/1000
3	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋（Ed－1.25Cp）×1.74]×Qw×Up/1000
4	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.30]×Qw×Up/1000
5	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Qw×Up/1000
6	2Cp ＜ Ed ≦ 2.5Cp	4Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30 ＋ 0.25Cp×3.03 ＋（Ed－2Cp）×4] ×Qw×Up/1000
7	2.5Cp ＜ Ed ≦ 3Cp	5.29Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]×Qw ×Up/1000
8	3Cp ＜ Ed	7Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp）×7]×Qw×Up/1000

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)
　　Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)　；Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表一之四：水質分級費率表（pH）

分級	酸鹼度	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Cp_L≦pH≦Cp_H	0Up	收費＝0
2	4.0≦pH＜Cp_L	1Up	收費＝Qw×Up
	Cp_H＜pH≦10.0	1Up	
3	pH＜4.0	5Up	收費＝Qw×Up×5
	pH＞10.0	5Up	

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；　Cp_L=進廠限值下限　、　Cp_H=進廠限值上限
　　Up＝100元/m^3

表一之五：水質分級費率表（真色色度）

分級	真色色度	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	0Up	收費＝0
2	Cp＜Ed≦1.5Cp	1Up	收費＝Qw×Up
3	1.5Cp＜Ed ≦ 3Cp	3Up	收費＝Qw×Up×3
4	3Cp＜Ed	5Up	收費＝Qw×Up×5

註1：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(無單位)
Cp＝該項污染物之下水水質標準(無單位)　；Up＝100元/m^3

註2：用戶排放水質含重金屬、COD、SS 或其他特殊水質項目濃度高於下水水質標準者，除依表一之二～表一之五計算其應繳交之使用費外，應函請其用戶改善排放水質，俾符合下水水質標準。

表一之六：適用一般性工業區(或產業園區)

序號	工業區名稱	序號	工業區名稱
1	和平工業區	21	南崗(兼竹山)工業區
2	龍德(兼利澤)工業區	22	斗六工業區
3	大武崙(兼瑞芳)工業區	23	雲林科技工業區
4	新北產業園區	24	民雄(兼頭橋)工業區
5	土城工業區	25	嘉太工業區
6	林口工業區	26	新營工業區
7	龜山工業區	27	官田工業區
8	平鎮工業區	28	永康工業區
9	大園工業區	29	台南科技工業區
10	觀音工業區	30	安平工業區
11	中壢工業區	31	永安工業區
12	桃園幼獅工業區	32	大社工業區
13	新竹工業區	33	鳳山工業區
14	大甲幼獅工業區	34	高雄臨海工業區
15	台中工業區	35	大發工業區
16	大里工業區	36	林園工業區
17	全興工業區	37	屏南工業區
18	彰濱工業區鹿港區	38	內埔工業區
19	彰濱工業區線西區		
20	芳苑(兼社頭織襪)工業區		

表二：光華石材水泥專區水質水量分級費率計算公式

表二之一：水量分級費率表

分級	水量（CMD）	分級費率	水量分級收費計算公式
1	Wq≦Q	1Uq	收費＝Wq×Uq×A
2	Q＜Wq≦2Q	1.25Uq	收費＝[Q＋（Wq－Q）×1.25]×Uq×A
3	2Q＜Wq≦4Q	1.55Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋（Wq－2Q）×1.55]×Uq×A
4	4Q＜Wq≦8Q	1.93Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋（Wq－4Q）×1.93]×Uq×A
5	8Q＜Wq≦16Q	2.41Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋（Wq－8Q）×2.41]×Uq×A
6	16Q＜Wq	3Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋8×2.41Q＋（Wq－16Q）×3]×Uq×A

註：Wq＝用戶單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；Uq＝水量基本單價(元/M^3)
Q＝工業區單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；A＝用戶土地面積(公頃)

表二之二：水質分級費率表（SS）

分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	1Up	收費＝Ed×Qw×Up/1000
2	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Up	收費＝[Cp＋(Ed－Cp)×1.32]×Qw×Up/1000
3	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋(Ed－1.25Cp)×1.74]×Qw×Up/1000
4	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.3]×Qw×Up/1000
5	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Qw×Up/1000
6	2Cp＜Ed≦2.5Cp	4Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋(Ed－2Cp)×4]×Qw×Up/1000
7	2.5Cp＜Ed≦3Cp	5.29Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]×Qw×Up/1000
8	3Cp＜Ed	7Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp)×7]×Qw×Up/1000

註：Qw＝用戶符合下水水質標準或異常違規廢水排放量(m^3)
Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)；Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)
Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表二之三：水質分級費率表（重金屬、其他特殊項目）

分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	1Up	收費＝0
2	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Up	收費＝[Cp×0＋(Ed－Cp)×1.32]×Qw×Up/1000
3	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋（Ed－1.25Cp）×1.74]×Qw×Up/1000
4	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.30]×Qw×Up/1000
5	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Qw×Up/1000
6	2Cp ＜ Ed ≦ 2.5Cp	4Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30 ＋ 0.25Cp×3.03 ＋（Ed－2Cp）×4] ×Qw×Up/1000
7	2.5Cp ＜ Ed ≦ 3Cp	5.29Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]×Qw ×Up/1000
8	3Cp ＜ Ed	7Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp）×7]×Qw×Up/1000

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)
　　Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)　；Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表二之四：水質分級費率表（pH）

分級	酸鹼度	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Cp_L≦pH≦Cp_H	0Up	收費＝0
2	4.0≦pH＜Cp_L	1Up	收費＝Qw×Up
	Cp_H＜pH≦11.0	1Up	
3	pH＜4.0	5Up	收費＝Qw×Up×5
	pH＞11.0	5Up	

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；　Cp_L=進廠限值下限　、　Cp_H=進廠限值上限
　　Up＝100元/m^3

表二之五：水質分級費率表（真色色度）

分級	真色色度	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	0Up	收費＝0
2	Cp＜Ed≦1.5Cp	1Up	收費＝Qw×Up
3	1.5Cp＜Ed ≦ 3Cp	3Up	收費＝Qw×Up×3
4	3Cp＜Ed	5Up	收費＝Qw×Up×5

註1：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(無單位)
Cp＝該項污染物之下水水質標準(無單位)；Up＝100元/m^3

註2：用戶排放水質含重金屬、COD、SS 或其他特殊水質項目濃度高於下水水質標準者，除依表二之二～表二之五計算其應繳交之使用費外，應函請其用戶改善排放水質，俾符合下水水質標準。

表三：彰濱工業區金屬表面處理專區一期(鹿港東三區)水質水量分級費率計算公式

表三之一：水量分級費率表

分級	水量（CMD）	分級費率	水量分級收費計算公式
1	Wq≦Q	1Uq	收費＝Wq×Uq×A
2	Q＜Wq≦2Q	1.25Uq	收費＝[Q＋（Wq－Q）×1.25]×Uq×A
3	2Q＜Wq≦4Q	1.55Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋（Wq－2Q）×1.55]×Uq×A
4	4Q＜Wq≦8Q	1.93Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋（Wq－4Q）×1.93]×Uq×A
5	8Q＜Wq≦16Q	2.41Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋（Wq－8Q）×2.41]×Uq×A
6	16Q＜Wq	3Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋8×2.41Q＋（Wq－16Q）×3]×Uq×A

註：Wq＝用戶單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；Uq＝水量基本單價(元/M^3)
Q＝工業區單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；A ＝用戶土地面積(公頃)

表三之二：水質分級費率表(COD、SS、重金屬及其他特殊項目)

分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	1Uq	廠商排放水質濃度低於下水水質標準，其水質處理費部分併入水量收費，不另計徵。
2	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Uq	收費＝[(Ed－Cp)×1.32]÷Cp×Qw×Uq
3	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Uq	收費＝[0.25Cp×1.32＋(Ed－1.25Cp)×1.74]÷Cp×Qw×Uq
4	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Uq	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.30]÷Cp×Qw×Uq
5	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Uq	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]÷Cp×Qw×Uq
6	2Cp＜Ed≦2.5Cp	4Uq	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋(Ed－2Cp)×4]÷Cp×Qw×Uq
7	2.5Cp＜Ed≦3Cp	5.29Uq	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]÷Cp×Qw×Uq
8	3Cp＜Ed	7Uq	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp)×7]÷Cp×Qw×Uq

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)
Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)　；Uq＝水量基本單價(元/M^3)
1.用戶排放水質濃度低於下水水質標準，其水質處理費部分併入水量收費，不另計徵。
2.用戶排放水質濃度超過下水水質標準部分，按上表加徵水質處理費。

表三之三：水質分級費率表（pH）

分級	酸鹼度	分級費率	水質分級收費計算公式
1	$Cp_L \leqq pH \leqq Cp_H$	0Up	收費＝0
2	pH＜2.0	1Up	收費＝Qw×Up
	pH＞10.0	1Up	

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)；Cp_L=進廠限值下限、Cp_H=進廠限值上限
Up＝100元/m^3

表三之四：水質分級費率表（真色色度）

分級	真色色度	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	0Up	收費＝0
2	Cp＜Ed≦1.5Cp	1Up	收費＝Qw×Up
3	1.5Cp＜Ed ≦ 3Cp	3Up	收費＝Qw×Up×3
4	3Cp＜Ed	5Up	收費＝Qw×Up×5

註1：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(無單位)
Cp＝該項污染物之下水水質標準(無單位)　；Up＝100元/m^3

註2：用戶排放水質含重金屬、COD、SS 或其他特殊水質項目濃度高於下水水質標準者，除依表三之二～表三之四計算其應繳交之使用費外，應函請其用戶改善排放水質，俾符合下水水質標準。

表四：彰濱工業區金屬表面處理專區二期(鹿港西二區)水質水量分級費率計算公式

表四之一、水量分級費率表

分級	水量（CMD）	分級費率	水量分級收費計算公式
1	Wq≦Q	1Uq	收費＝Wq×Uq×A
2	Q＜Wq≦2Q	1.25Uq	收費＝[Q＋（Wq－Q）×1.25]×Uq×A
3	2Q＜Wq≦4Q	1.55Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋（Wq－2Q）×1.55]×Uq×A
4	4Q＜Wq≦8Q	1.93Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋（Wq－4Q）×1.93]×Uq×A
5	8Q＜Wq≦16Q	2.41Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋（Wq－8Q）×2.41]×Uq×A
6	16Q＜Wq	3Uq	收費＝[Q＋1.25Q＋2×1.55Q＋4×1.93Q＋8×2.41Q＋（Wq－16Q）×3]×Uq×A

註：Wq＝用戶單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；Uq＝水量基本單價(元/M^3)
Q＝工業區單位面積廢水排放量(CMD/公頃)；A ＝用戶土地面積(公頃)

表四之二、水質分級費率表（COD、SS）

分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	1Up	收費＝Ed×Qw×Up/1000
2	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Up	收費＝[Cp＋(Ed－Cp)×1.32]×Qw×Up/1000
3	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋(Ed－1.25Cp)×1.74]×Qw×Up/1000
4	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.3]×Qw×Up/1000
5	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Qw×Up/1000
6	2Cp＜Ed≦2.5Cp	4Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋(Ed－2Cp)×4]×Qw×Up/1000
7	2.5Cp＜Ed≦3Cp	5.29Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]×Qw×Up/1000
8	3Cp＜Ed	7Up	收費＝[Cp＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp)×7]×Qw×Up/1000

註：Qw＝用戶符合下水水質標準或異常違規廢水排放量(m^3)
Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)；Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)
Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表四之三、水質分級費率表（重金屬）

級距	水質(mg/L)	分級費率	收費級距單價計算公式
1	Ed≦Lq	0Up	收費＝0
2	Lq＜Ed≦Cp	0.5Up	收費＝[(Ed－Lq)×0.5]×Qw×Up/1000
3	Cp＜Ed	依級距三收費方式估算	廠商排放水質濃度高於下水水質標準，其水質處理費依現行收費方式計徵。
級距三收費方式			
分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Up	收費＝[(Ed－Cp)×1.32]×Qw×Up/1000
2	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Up	收費＝[0.25 Cp×1.32＋（Ed -1.25Cp）×1.74]×Qw×Up/1000
3	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Up	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.30]×Qw×Up/1000
4	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Up	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Qw×Up/1000
5	2Cp＜Ed≦ 2.5Cp	4Up	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋(Ed－2Cp)×4]×Qw×Up/1000
6	2.5Cp ＜ Ed ≦ 3Cp	5.29Up	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]×Qw ×Up/1000
7	3Cp ＜ Ed	7Up	收費＝[0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp) ×7]×Qw×Up/1000

註：Qw＝用戶符合下水水質標準或異常違規廢水排放量(m^3)
Lq＝該項污染物之放流水水質標準(mg/L)；Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)
Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)　；Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表四之四：水質分級費率表（其他特殊項目）

分級	水質（mg/L）	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	1Up	收費＝0
2	Cp＜Ed≦1.25Cp	1.32Up	收費＝[Cp×0＋(Ed－Cp)×1.32]×Qw×Up/1000
3	1.25Cp＜Ed≦1.5Cp	1.74Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋（Ed－1.25Cp）×1.74]×Qw×Up/1000
4	1.5Cp＜Ed≦1.75Cp	2.30Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋(Ed－1.5Cp)×2.30]×Qw×Up/1000
5	1.75Cp＜Ed≦2Cp	3.03Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋(Ed－1.75Cp)×3.03]×Qw×Up/1000
6	2Cp ＜ Ed ≦ 2.5Cp	4Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30 ＋ 0.25Cp×3.03 ＋（Ed－2Cp）×4] ×Qw×Up/1000
7	2.5Cp ＜ Ed ≦ 3Cp	5.29Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋(Ed－2.5Cp)×5.29]×Qw ×Up/1000
8	3Cp ＜ Ed	7Up	收費＝[Cp×0＋0.25Cp×1.32＋0.25Cp×1.74＋0.25Cp×2.30＋0.25Cp×3.03＋0.5Cp×4＋0.5Cp×5.29＋(Ed－3Cp）×7]×Qw×Up/1000

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(mg/L)
　　Cp＝該項污染物之下水水質標準(mg/L)　；Up＝該項污染物之收費單價(元/kg)

表四之五：水質分級費率表（酸鹼度 pH）

分級	酸鹼度		分級費率	水質分級收費計算公式
1	氰系	Cp_L≦pH≦Cp_H	0Up	收費＝0
2		pH＜7.0	1Up	收費＝Qw×Up
		pH＞10.0	1Up	
1	鉻系	Cp_L≦pH≦Cp_H	0Up	收費＝0
2		pH＜2.0	1Up	收費＝Qw×Up
		pH＞4.0	1Up	
1	酸鹼系	Cp_L≦pH≦Cp_H	0Up	收費＝0
2		pH＜4.0	1Up	收費＝Qw×Up
		pH＞10.0	1Up	

註：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；　Cp_L=進廠限值下限　、　Cp_H=進廠限值上限
　　Up＝100元/m^3

表四之六：水質分級費率表（真色色度）

分級	真色色度	分級費率	水質分級收費計算公式
1	Ed≦Cp	0Up	收費＝0
2	Cp＜Ed≦1.5Cp	1Up	收費＝Qw×Up
3	1.5Cp＜Ed ≦ 3Cp	3Up	收費＝Qw×Up×3
4	3Cp＜Ed	5Up	收費＝Qw×Up×5

註1：Qw＝用戶異常或違規廢水排放量(m^3)　；Ed＝該項污染物用戶排放之水質(無單位)
Cp＝該項污染物之下水水質標準(無單位)；Up＝100元/m^3

註2：用戶排放水質含重金屬、COD、SS 或其他特殊水質項目濃度高於下水水質標準者，除依表四之二～表四之六計算其應繳交之使用費外，應函請其用戶改善排放水質，俾符合下水水質標準。

表五

工業區或產業園區管理機構污水處理系統使用費收費基本單價表

污水廠名稱	設計水量（CMD）	水量（元/m^3）	COD（元/Kg）	SS（元/Kg）	pH（元/m3）	真色色度（元/m3）	重金屬項目											其他特殊項目						
							總汞（元/Kg）	鎘（元/Kg）	總鉻（元/Kg）	六價鉻（元/Kg）	鉛（元/Kg）	鎳（元/Kg）	銅（元/Kg）	砷（元/Kg）	溶解性鐵（元/Kg）	鋅（元/Kg）	氰化物（元/Kg）	氨氮（元/Kg）	硝酸鹽氮（元/Kg）	氟化物（氟鹽）（元/Kg）	陰離子界面活性劑（元/Kg）	油脂（元/Kg）	硫化物（元/Kg）	硼（元/Kg）
光華	5,000	9.67	不收費	45.90	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
和平	500	36.45	299.43	211.36	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
龍德	5,000	13.98	46.77	44.96	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
大武崙	1,750	17.61	89.33	159.47	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
新北	12,500	10.44	42.96	80.57	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
土城	12,000	11.92	12.63	34.88	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
龜山	16,000	10.26	22.38	94.77	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
桃園幼獅	3,300	9.21	43.12	84.61	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
大園	25,000	11.59	19.41	68.51	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
中壢	33,500	6.18	20.46	93.09	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
大甲幼獅	11,000	18.37	45.48	151.20	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
台中	25,000	6.87	15.11	52.83	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
彰濱鹿港	22,500	16.63	64.54	91.12	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
彰濱金屬專區-一期	7,200	43.67	不收費	不收費	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
彰濱金屬專區二期-事業廢水		56.40	72.95	70.68	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
彰濱金屬專區二期-生活污水		16.49	64.54	91.12	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
彰濱線西	12,000	17.57	64.54	91.12	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
南崗	16,000	12.65	41.37	146.23	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
雲林科技-大北勢	13,000	17.45	79.13	76.28	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
雲林科技-石榴班	納入竹圍子污水廠	32.48	96.89	101.07	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
民雄	12,000	9.93	50.30	133.14	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
嘉太	2,500	13.15	44.65	51.03	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
新營	11,000	12.58	28.03	50.22	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
官田	10,000	9.73	29.40	86.46	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
永康	3,000	9.72	25.77	63.11	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
台南科技	14,000	19.74	43.87	82.26	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
安平	7,000	8.45	18.63	35.41	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
永安	3,800	9.78	42.93	123.38	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
鳳山	400	30.23	78.72	189.59	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

污水廠名稱	設計水量（CMD）		水量（元/m^3）	COD（元/Kg）	SS（元/Kg）	pH（元/m3）	真色色度（元/m3）	重金屬項目											其他特殊項目						
								總汞（元/Kg）	鎘（元/Kg）	總鉻（元/Kg）	六價鉻（元/Kg）	鉛（元/Kg）	鎳（元/Kg）	銅（元/Kg）	砷（元/Kg）	溶解性鐵（元/Kg）	鋅（元/Kg）	氰化物（元/Kg）	氨氮（元/Kg）	硝酸鹽氮（元/Kg）	氟化物（氟鹽）（元/Kg）	陰離子界面活性劑（元/Kg）	油脂（元/Kg）	硫化物（元/Kg）	硼（元/Kg）
海放中心	194,000		3.36	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費
林園	78,180		3.14	20.22	47.14	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
臨海	30,000		6.30	62.44	88.15	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
大發	20,000		9.48	42.25	57.56	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
屏南	8,000		17.63	41.02	80.40	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
內埔	5,600		11.46	79.89	225.56	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
林口工二	600		35.31	不收費	不收費	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
利澤	6,000	110年	23.37	92.06	94.77	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		111年以後	25.24	99.68	102.63	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
觀音	31,200		7.87	19.43	75.82	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
平鎮	12,500		7.05	24.29	93.53	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
新竹	21,000		7.89	29.24	87.50	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
大里	6,000		13.37	52.66	49.56	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
全興	16,000		9.42	27.83	76.07	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
芳苑	12,000		11.37	31.35	54.79	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
社頭織襪	350		45.00	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費	不收費
斗六	14,500		9.72	22.83	32.23	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
竹圍子	20,000		31.47	91.89	96.07	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
大社	22,600		7.44	16.50	25.00	100	100	39,500	7,900	1,580	790	790	790	790	1,580	790	1,580	7,900	305	305	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000